

Parque móvil de autobuses **EMT Madrid**

NOTA:

Información actualizada a 31 de diciembre de 2018.

La imagen de cada vehículo es representativa de su serie. Es posible que, en el momento de consulta de este documento, por renovación de la flota, el vehículo de la imagen no pertenezca ya al parque móvil de EMT.

Este documento refleja exclusivamente las características técnicas de cada modelo al cierre de esta edición y no el número de unidades actual de la flota de EMT.



Irizar

ieBus

Carrocería: Irizar

Modelo: ieBus

Propulsión: Eléctrica

Nivel de emisiones: Cero

Potencia: 230 kW

Caja de cambios: -

Caja de cambios: -

Longitud: 11.980 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.230 mm.

Plazas: 28 51 79



MAN

NG 313-F GNC

Carrocería: Castrosúa

Modelo: City Versus

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 310 CV

Caja de cambios: VOITH 864.5

Caja de cambios: -

Longitud: 18.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.400 mm.

Plazas:  42  97  139



Mercedes-Benz

O-530 G Citaro NGT

Carrocería: Mercedes-Benz

Modelo: Citaro G

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: Euro 6

Potencia: 302 CV

Caja de cambios: ZF Ecolife AP1200

Caja de cambios: -

Longitud: 18.125 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.389 mm.

Plazas:  40  103  143



Irisbus Iveco

Citelis

Carrocería: Castrosúa

Modelo: City Versus

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 5

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: VOITH 854.5

Caja de cambios: ZF 5HP502C

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.090 mm.

Plazas:

27

69

96



Irisbus Iveco

Citelis

Carrocería: Noge

Modelo: Cittour 2

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 5

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: VOITH 854.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.050 mm.

Plazas:  27  68  95



EMT MADRID

Irisbus Iveco

Citelis

Carrocería: Tata Hispano

Modelo: Habit

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 5

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: ZF 5HP502C

Caja de cambios: ZF 5HP592C

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.160 mm.

Plazas: 27 73 100



Scania

N94 UB

Carrocería: Carsa

Modelo: CS40 City

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 3

Potencia: 260 CV

Caja de cambios: ZF 4HP592

Caja de cambios: ZF 5HP592C

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.100 mm.

Plazas: 33 62 95



Scania

N 270 UB

Carrocería: Carsa

Modelo: City Versus

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 4

Potencia: 270 CV

Caja de cambios: ZF 5HP594C

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.100 mm.

Plazas:  33  62  95



Scania

L94 UB

Carrocería: Carsa

Modelo: CS40 City L.E.

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 3

Potencia: 230 CV

Caja de cambios: ZF 5HP502C

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.325 mm.

Plazas:  35  65  101



Scania

N 280 UB CNG

Carrocería: Castrosúa

Modelo: New City

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: Euro 6

Potencia: 280 CV

Caja de cambios: ZF Ecolife

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.350 mm.

Plazas:

27

58

85



EMT MADRID

Mercedes-Benz

O-530 Citaro

Carrocería: Mercedes-Benz

Modelo: Citaro

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 3

Potencia: 280 CV

Caja de cambios: ZF 5HP502

Caja de cambios: -

Longitud: 11.950 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.076 mm.

Plazas:  30  73  103



Mercedes-Benz

O-530 New Citaro

Carrocería: Mercedes-Benz

Modelo: New Citaro

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 4

Potencia: 285 CV

Caja de cambios: VOITH 854.3E

Caja de cambios: -

Longitud: 11.950 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.076 mm.

Plazas:  33  69  102



EMT MADRID

Irisbus Iveco

Citelis GNC

Carrocería: Tata Hispano

Modelo: Habit Aeropuerto

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: VOITH 854.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.350 mm.

Plazas: 24 51 75



EMT MADRID

MAN

NL 273-F

Carrocería: Castrosúa

Modelo: City Versus

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 4

Potencia: 270 CV

Caja de cambios: VOITH 864.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.100 mm.

Plazas:  33  57  90



EMT MADRID

MAN

NL 273-F

Carrocería: Noge

Modelo: Cittour

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 4

Potencia: 270 CV

Caja de cambios: VOITH 864.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.050 mm.

Plazas: 33 57 90



MAN

NL 283-F

Carrocería: Noge

Modelo: Cittour 2

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 280 CV

Caja de cambios: VOITH 864.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.050 mm.

Plazas:  29  50  79



Irisbus Iveco

CityClass Cursor

Carrocería: Hispano

Modelo: Habit

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 3 / Euro 4

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: VOITH 854.3E

Caja de cambios: ZF 5HP502C

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.000 mm.

Plazas:  31  72  103



Irisbus Iveco

CityClass Cursor

Carrocería: Noge

Modelo: Cittour

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 3 / Euro 4

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: VOITH 854.3E

Caja de cambios: ZF 5HP502C

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.055 mm.

Plazas:  31  64  95



EMT MADRID

Irisbus Iveco

CityClass Cursor

Carrocería: Castrosúa

Modelo: City Versus

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 4

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: VOITH 854.3E

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.090 mm.

Plazas:  27  67  94



MAN

NL 263-F

Carrocería: Castrosúa

Modelo: CS40 City

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 3

Potencia: 260 CV

Caja de cambios: VOITH 854.3

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.160 mm.

Plazas:  33  70  103



MAN

NL 263-F

Carrocería: Hispano

Modelo: Habit

Propulsión: Diésel

Nivel de emisiones: Euro 3

Potencia: 260 CV

Caja de cambios: VOITH 854.3

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.160 mm.

Plazas:  33  55  88



EMT MADRID

Irisbus Iveco

CityClass GNC Cursor

Carrocería: Castrosúa

Modelo: CS40 City

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: VEM

Potencia: 272 CV

Caja de cambios: VOITH 851.3E

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.370 mm.

Plazas:  31  69  100



Irisbus Iveco

Citelis GNC

Carrocería: Castrosúa

Modelo: City Versus

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: ZF 5HP504C

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.370 mm.

Plazas: 27 65 92



EMT MADRID

Irisbus Iveco

CityClass GNC Cursor

Carrocería: Hispano

Modelo: Habit

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: VEM

Potencia: 272 CV

Caja de cambios: VOITH 854.3E

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.310 mm.

Plazas: 27 53 80



Irisbus Iveco

CityClass GNC Cursor

Carrocería: Noge

Modelo: Cittour

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: VEM

Potencia: 272 CV

Caja de cambios: VOITH 854.3E

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.235 mm.

Plazas: 31 53 84



EMT MADRID

Irisbus Iveco

Citelis GNC

Carrocería: Noge

Modelo: Cittour 2

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: VOITH 854.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.350 mm.

Plazas: 27 59 86



Mercedes-Benz

O-530 Citaro CNG

Carrocería: Mercedes-Benz

Modelo: Citaro

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: VEM

Potencia: 326 CV

Caja de cambios: ZF 6HP592

Caja de cambios: -

Longitud: 11.950 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.390 mm.

Plazas:  33  62  96



Mercedes-Benz

O-530 G Citaro NGT

Carrocería: Mercedes-Benz

Modelo: Citaro

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: Euro 6

Potencia: 302 CV

Caja de cambios: ZF Ecolife AP1200

Caja de cambios: -

Longitud: 12.135 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.389 mm.

Plazas:  25  68  93



MAN

NL 313-F GNC

Carrocería: Castrosúa

Modelo: CS40 City

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: VEM

Potencia: 310 CV

Caja de cambios: VOITH 864.3

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.300 mm.

Plazas: 33 60 93



MAN

NL 313-F GNC

Carrocería: Castrosúa

Modelo: City Versus

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 310 CV

Caja de cambios: VOITH 864.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.300 mm.

Plazas: 33 62 95



EMT MADRID

MAN

NL 313-F GNC

Carrocería: Burillo

Modelo: Ceres Lion's City

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 310 CV

Caja de cambios: VOITH 864.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.385 mm.

Plazas:  28  56  84



EMT MADRID

MAN

A21 Lion's City CNG

Carrocería: MAN

Modelo: Lion's City

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: Euro 6

Potencia: 310 CV

Caja de cambios: Voith D864.6

Caja de cambios: -

Longitud: 11.980 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.320 mm.

Plazas:  28  67  95



EMT MADRID

Irisbus Iveco

Citelis GNC

Carrocería: Tata Hispano

Modelo: Habit

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: VOITH 854.5

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.200 mm.

Plazas: 27 65 92



Irisbus Iveco

Citelis GNC

Carrocería: Tata Hispano

Modelo: Área

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 290 CV

Caja de cambios: ZF 5HP504

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.310 mm.

Plazas:  27  51  78



CAR-BUS.net

Wolta

Carrocería: CAR-BUS.net

Modelo: Wolta

Propulsión: Eléctrica

Nivel de emisiones: Cero

Potencia: 82 kW

Caja de cambios: -

Caja de cambios: -

Longitud: 6.000 mm.

Anchura: 2.100 mm.

Altura: 2.980 mm.

Plazas: 10 23 33



Tecnobus

Gulliver U520ESP

Carrocería: Tecnobus

Modelo: Gulliver

Propulsión: Eléctrica

Nivel de emisiones: Cero

Potencia: 25 kW

Caja de cambios: -

Caja de cambios: -

Longitud: 5.200 mm.

Anchura: 2.035 mm.

Altura: 2.850 mm.

Plazas: 7 18 25



BredaMenarinibus

Vivacity+ C GNC

Carrocería: BredaMenarinibus

Modelo: Vivacity+ C

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 230 CV

Caja de cambios: ZF 5HP504C

Caja de cambios: -

Longitud: 7.995 mm.

Anchura: 2.350 mm.

Altura: 3.270 mm.

Plazas:  13  37  50



BredaMenarinibus

Avancity+ GNC

Carrocería: BredaMenarinibus

Modelo: Avancity+

Propulsión: GNC

Nivel de emisiones: EEV

Potencia: 279 CV

Caja de cambios: ZF 6HP504

Caja de cambios: -

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.373 mm.

Plazas: 32 68 100



MAN

A37 Lion's City Hybrid

Carrocería: MAN

Modelo: Lion's City

Propulsión: Híbrido / Diésel

Nivel de emisiones: Euro 6

Motor eléctrico: 2 x 75 kW

Motor Diésel: 250 CV

Caja de cambios: Híbrido

Longitud: 11.980 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.280 mm.

Plazas:  28  67  95



Castrosúa

Tempus - EMT Inducción

Carrocería: Castrosúa

Modelo: Tempus

Propulsión: Eléctrica

Nivel de emisiones: Cero

Potencia: 124 kW

Caja de cambios: -

Caja de cambios: -

Longitud: 11.335 mm.

Anchura: 2.400 mm.

Altura: 3.300 mm.

Plazas: 18 63 81



EMT MADRID

Castrosúa

Tempus Hybrid GNC

Carrocería: Castrosúa

Modelo: Tempus

Propulsión: Híbrido / GNC

Nivel de emisiones: EEV

Motor eléctrico: 182 CV

Motor GNC: 134 CV

Caja de cambios: Híbrido

Longitud: 11.335 mm.

Anchura: 2.400 mm.

Altura: 3.300 mm.

Plazas:  18  63  81



Iveco Bus

Urbanway Hybrid 12

Carrocería: Iveco Bus

Modelo: Urbanway

Propulsión: Híbrido / Diésel

Nivel de emisiones: Euro 6

Motor eléctrico: 175 kW

Motor Diésel: 286 CV

Caja de cambios: Híbrido

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.500 mm.

Altura: 3.393 mm.

Plazas: 26 67 93



Tata Hispano

Área TML Híbrido GNC

Carrocería: Tata Hispano

Modelo: Área

Propulsión: Híbrido / GNC

Nivel de emisiones: EEV

Motor eléctrico: 183 CV

Motor GNC: 200 CV

Caja de cambios: Híbrido

Longitud: 12.000 mm.

Anchura: 2.550 mm.

Altura: 3.550 mm.

Plazas:  27  58  85

