

Procedimiento de contratación Rfa.: N3215 para el “Suministro de manta filtrante viledon P15/350S de varias medidas o equivalente”

**ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**

Habiéndose detectado un error en el Pliego de Condiciones del Procedimiento de referencia, en el Anexo VII, en el punto 1.1, (pág. 20), se hace constar que en el precio estimado:

**Donde dice:**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Estimada (unidad)	Precio Estimado (€/unidad)
(12) Filtro VILEDON P15/350S RLL. 0,130X30MT A/A o equivalente (03021315)	Metro	18	33,97 €

**Debe decir:**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Estimada (unidad)	Precio Estimado (€/unidad)
(12) Filtro VILEDON P15/350S RLL. 0,130X30MT A/A o equivalente (03021315)	Metro	18	<b>1,13 €</b>

Lo que se publica para general conocimiento.

**NOTA:**

Todos los licitadores que quieran participar en el presente procedimiento deberán, además de presentar el pliego de condiciones firmado en todas sus hojas, presentar también debidamente firmada una copia de este anuncio de rectificación.