

RELACIÓN PROVISIONAL DE CALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS DE LA FASE 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PARA PROVEER PLAZAS DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES

(CONVOCATORIA EXTERNA DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023)

El Tribunal examinador ha acordado publicar la Resolución Provisional del resultado de las pruebas y puntuaciones obtenidas, en su caso, por las personas candidatas que concurrieron a las pruebas selectivas celebradas el pasado 9 de septiembre de 2023 (prueba de Aptitudes, prueba de Competencias Personales, prueba sobre conocimientos en materia de PRL e Igualdad de Género y prueba de Conocimientos Profesionales), correspondientes a la Fase 2 del proceso selectivo.

A continuación, se exponen, ordenadas por número de aspirante, las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas hasta la fecha, correspondientes al proceso selectivo de referencia:

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO- COMPETENCIAS- APTITUDES							
18055	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18056	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	39	2	19	38,50	Apto
18060	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	33	18	9	28,50	No Apto
18063	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18065	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	7	18	33,25	Apto
18067	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	15	7	34,25	Apto
18068	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18071	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	44	4	12	43,00	Apto
18072	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18074	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18075	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18076	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18077	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18079	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	45	4	11	44,00	Apto
18081	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18083	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18084	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18086	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	35	4	21	34,00	Apto
18087	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18088	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	31	6	23	29,50	No Apto
18090	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	40	1	19	39,75	Apto
18091	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18092	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	38	1	21	37,75	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18093	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	8	14	36,00	Apto
18094	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	27	10	23	24,50	No Apto
18095	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18098	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18099	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18102	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18103	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
18104	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	39	7	14	37,25	Apto
18105	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18106	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	40	3	17	39,25	Apto
18107	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18108	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	46	6	8	44,50	Apto
18110	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	46	1	13	45,75	Apto
18111	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	39	2	19	38,50	Apto
18112	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18114	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18115	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	46	2	12	45,50	Apto
18116	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	43	3	14	42,25	Apto
18117	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	2	15	42,50	Apto
18118	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18120	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18121	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	31	6	23	29,50	No Apto
18122	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18123	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	36	9	15	33,75	Apto
18124	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18126	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	24	3	33	23,25	No Apto
18127	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18129	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	39	6	15	37,50	Apto
18130	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18131	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	45	11	4	42,25	Apto
18132	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18133	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	37	8	15	35,00	Apto
18134	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	0	17	43,00	Apto
18137	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	33	7	20	31,25	Apto
18140	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	32	5	23	30,75	Apto
18141	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	47	0	13	47,00	Apto
18142	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18145	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	21	18	21	16,50	No Apto
18146	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	3	19	37,25	Apto
18147	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18148	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18149	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	47	3	10	46,25	Apto
18150	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	39	5	16	37,75	Apto
18151	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	40	1	19	39,75	Apto
18152	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	39	3	18	38,25	Apto
18153	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	39	3	18	38,25	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18154	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18156	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	6	17	35,50	Apto
18157	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18158	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18159	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	45	6	9	43,50	Apto
18160	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	42	4	14	41,00	Apto
18161	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18162	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	58	1	1	57,75	Apto
18163	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	36	11	13	33,25	Apto
18164	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	19	8	28,25	No Apto
18165	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	20	2	33,00	Apto
18166	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	48	12	0	45,00	Apto
18167	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	37	6	17	35,50	Apto
18168	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	34	18	8	29,50	No Apto
18169	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18170	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	42	7	11	40,25	Apto
18171	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	47	3	10	46,25	Apto
18172	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18173	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18174	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	40	2	18	39,50	Apto
18175	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18177	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	27	12	21	24,00	No Apto
18178	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	33	7	20	31,25	Apto
18179	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	40	0	20	40,00	Apto
18180	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	34	3	23	33,25	Apto
18181	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	39	4	17	38,00	Apto
18182	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	44	9	7	41,75	Apto
18183	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18184	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	30	19	11	25,25	No Apto
18185	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18186	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18187	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	58	0	2	58,00	Apto
18188	APTO	APTO	APTO	2,00	NO APTO	-	-	-	-	No Apto
18189	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18190	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18191	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	31	7	22	29,25	No Apto
18192	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	29	13	18	25,75	No Apto
18193	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	36	7	17	34,25	Apto
18194	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	28	6	26	26,50	No Apto
18195	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	35	1	24	34,75	Apto
18196	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	43	7	10	41,25	Apto
18197	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	40	10	10	37,50	Apto
18198	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	40	7	13	38,25	Apto
18199	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18200	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18201	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	22	17	21	17,75	No Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18202	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	40	2	18	39,50	Apto
18203	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	4	18	37,00	Apto
18204	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	42	3	15	41,25	Apto
18206	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	38	3	19	37,25	Apto
18207	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	39	5	16	37,75	Apto
18208	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	43	3	14	42,25	Apto
18209	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	42	13	5	38,75	Apto
18210	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18213	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	44	2	14	43,50	Apto
18214	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18215	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18216	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	41	1	18	40,75	Apto
18217	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18218	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18219	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18220	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18221	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18222	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	31	12	17	28,00	No Apto
18223	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18225	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	24	8	28	22,00	No Apto
18227	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	18	9	28,50	No Apto
18228	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18229	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	23	1	30,25	Apto
18230	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18231	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18232	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	1	16	42,75	Apto
18233	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	43	1	16	42,75	Apto
18234	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
18235	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	11	11	35,25	Apto
18236	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18237	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	0	17	43,00	Apto
18238	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18239	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	8	15	35,00	Apto
18241	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18242	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	46	0	14	46,00	Apto
18243	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	11	11	35,25	Apto
18245	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	40	3	17	39,25	Apto
18246	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	42	8	10	40,00	Apto
18247	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18249	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	39	6	15	37,50	Apto
18250	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	40	4	16	39,00	Apto
18251	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	30	10	20	27,50	No Apto
18252	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	41	6	13	39,50	Apto
18253	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18254	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18255	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	37	4	19	36,00	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18256	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18258	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18259	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18260	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	13	11	32,75	Apto
18261	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	36	6	18	34,50	Apto
18262	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	39	7	14	37,25	Apto
18263	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18264	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	24	14	22	20,50	No Apto
18266	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18267	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18268	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18269	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18270	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18271	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18272	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	52	6	2	50,50	Apto
18274	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18275	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	40	2	18	39,50	Apto
18276	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18278	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	40	4	16	39,00	Apto
18280	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	41	12	7	38,00	Apto
18282	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	36	16	8	32,00	Apto
18285	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18286	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	41	2	17	40,50	Apto
18287	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	3	22	34,25	Apto
18288	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
18289	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	31	17	12	26,75	No Apto
18290	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	7	15	36,25	Apto
18291	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18292	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	39	2	19	38,50	Apto
18293	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	44	1	15	43,75	Apto
18294	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	35	9	16	32,75	Apto
18295	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	34	5	21	32,75	Apto
18296	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18297	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18298	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	3	19	37,25	Apto
18299	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	43	1	16	42,75	Apto
18300	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18302	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	34	9	17	31,75	Apto
18303	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	45	4	11	44,00	Apto
18304	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
18305	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18306	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	28	11	21	25,25	No Apto
18307	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	5	12	41,75	Apto
18308	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	34	13	13	30,75	Apto
18309	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	48	12	0	45,00	Apto
18310	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	50	6	4	48,50	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18311	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	41	7	12	39,25	Apto
18312	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	49	2	9	48,50	Apto
18314	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18316	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	48	1	11	47,75	Apto
18317	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18318	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	44	6	10	42,50	Apto
18319	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18320	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	45	3	12	44,25	Apto
18321	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18322	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18323	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18324	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18325	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18326	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18328	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	41	6	13	39,50	Apto
18329	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	40	1	19	39,75	Apto
18330	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18331	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18332	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	45	1	14	44,75	Apto
18333	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18334	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	52	3	5	51,25	Apto
18335	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	38	4	18	37,00	Apto
18337	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	37	7	16	35,25	Apto
18338	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	41	4	15	40,00	Apto
18339	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	37	5	18	35,75	Apto
18340	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	38	8	14	36,00	Apto
18342	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	44	1	15	43,75	Apto
18344	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	33	6	21	31,50	Apto
18345	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18346	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	32	8	20	30,00	Apto
18347	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	36	24	0	30,00	Apto
18348	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	30	5	25	28,75	No Apto
18349	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18350	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18351	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	2	23	34,50	Apto
18352	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18353	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	1	21	37,75	Apto
18354	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	42	2	16	41,50	Apto
18355	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	3	20	36,25	Apto
18356	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	42	1	17	41,75	Apto
18357	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	40	5	15	38,75	Apto
18358	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	38	8	14	36,00	Apto
18359	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	39	7	14	37,25	Apto
18360	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	36	5	19	34,75	Apto
18361	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	45	1	14	44,75	Apto
18362	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	40	1	19	39,75	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18364	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18365	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18366	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18367	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18368	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	43	12	5	40,00	Apto
18369	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18373	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	45	10	5	42,50	Apto
18374	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	39	13	8	35,75	Apto
18375	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	32	2	26	31,50	Apto
18376	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	9	13	35,75	Apto
18377	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	33	5	22	31,75	Apto
18378	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	5	19	34,75	Apto
18379	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18380	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18383	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18384	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	37	5	18	35,75	Apto
18385	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18386	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	40	3	17	39,25	Apto
18387	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18388	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18389	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	28	14	18	24,50	No Apto
18390	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18391	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	43	0	17	43,00	Apto
18392	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	46	5	9	44,75	Apto
18393	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	6	16	36,50	Apto
18394	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18395	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	36	4	20	35,00	Apto
18396	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	34	2	24	33,50	Apto
18397	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	42	1	17	41,75	Apto
18398	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	29	5	26	27,75	No Apto
18399	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	35	23	2	29,25	No Apto
18400	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18401	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	17	7	31,75	Apto
18402	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18403	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	41	10	9	38,50	Apto
18404	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	44	8	8	42,00	Apto
18405	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	32	10	18	29,50	No Apto
18406	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	48	3	9	47,25	Apto
18407	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18409	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18410	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	45	1	14	44,75	Apto
18411	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	42	3	15	41,25	Apto
18412	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	32	5	23	30,75	Apto
18414	APTO	APTO	APTO		NO APTO	-	-	-	-	No Apto
18418	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18419	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	43	1	16	42,75	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18420	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18421	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	33	3	24	32,25	Apto
18422	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	9	10	38,75	Apto
18423	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18424	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	41	5	14	39,75	Apto
18425	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	32	11	17	29,25	No Apto
18426	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	8	15	35,00	Apto
18428	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	37	9	14	34,75	Apto
18429	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	50	2	8	49,50	Apto
18430	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18432	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	7	12	39,25	Apto
18433	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	33	8	19	31,00	Apto
18434	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	45	10	5	42,50	Apto
18435	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	44	4	12	43,00	Apto
18436	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	46	2	12	45,50	Apto
18437	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18438	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18439	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	42	6	12	40,50	Apto
18440	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	38	14	8	34,50	Apto
18441	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18443	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	40	5	15	38,75	Apto
18444	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	35	3	22	34,25	Apto
18445	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	34	3	23	33,25	Apto
18446	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	37	7	16	35,25	Apto
18447	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	38	6	16	36,50	Apto
18448	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	4	19	36,00	Apto
18449	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18450	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	36	8	16	34,00	Apto
18451	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	39	2	19	38,50	Apto
18452	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	45	6	9	43,50	Apto
18453	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18455	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18456	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	40	12	8	37,00	Apto
18457	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	45	6	9	43,50	Apto
18458	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	55	1	4	54,75	Apto
18459	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	55	0	5	55,00	Apto
18460	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18461	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18462	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	8	9	41,00	Apto
18463	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	56	0	4	56,00	Apto
18467	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	46	5	9	44,75	Apto
18468	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	42	2	16	41,50	Apto
18470	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18472	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	17	10	28,75	No Apto
18473	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	43	3	14	42,25	Apto
18474	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	34	6	20	32,50	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18475	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18476	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18477	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18478	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	1	24	34,75	Apto
18479	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	38	7	15	36,25	Apto
18480	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	43	6	11	41,50	Apto
18481	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	42	6	12	40,50	Apto
18482	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	57	2	1	56,50	Apto
18483	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	25	7	28	23,25	No Apto
18484	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	4	19	36,00	Apto
18486	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18487	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	51	3	6	50,25	Apto
18488	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18489	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	4	15	40,00	Apto
18490	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	44	5	11	42,75	Apto
18491	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	36	24	0	30,00	Apto
18492	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18493	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	34	5	21	32,75	Apto
18495	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18496	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18497	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	42	0	18	42,00	Apto
18498	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	34	26	0	27,50	No Apto
18499	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18500	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	44	3	13	43,25	Apto
18503	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18505	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18506	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	31	11	18	28,25	No Apto
18508	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18509	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18510	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	44	1	15	43,75	Apto
18511	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	31	3	26	30,25	Apto
18513	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	39	2	19	38,50	Apto
18514	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	3	19	37,25	Apto
18516	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18517	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	2	22	35,50	Apto
18518	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	55	0	5	55,00	Apto
18519	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18521	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	31	4	25	30,00	Apto
18522	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	42	1	17	41,75	Apto
18523	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18524	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18526	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	31	5	24	29,75	No Apto
18527	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	36	19	5	31,25	Apto
18528	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	7	15	36,25	Apto
18530	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18531	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	53	3	4	52,25	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18532	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18533	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18534	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	40	1	19	39,75	Apto
18535	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	34	5	21	32,75	Apto
18536	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	46	5	9	44,75	Apto
18537	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	41	5	14	39,75	Apto
18538	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18539	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18540	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18541	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	39	2	19	38,50	Apto
18542	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18543	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18544	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	27	7	26	25,25	No Apto
18545	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18546	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	40	7	13	38,25	Apto
18547	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18549	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	28	9	23	25,75	No Apto
18550	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	44	4	12	43,00	Apto
18551	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18552	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18553	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	45	1	14	44,75	Apto
18555	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	33	2	25	32,50	Apto
18556	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	40	5	15	38,75	Apto
18557	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	43	6	11	41,50	Apto
18558	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	43	0	17	43,00	Apto
18559	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18560	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	38	4	18	37,00	Apto
18561	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	44	1	15	43,75	Apto
18562	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18564	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	31	8	21	29,00	No Apto
18565	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	43	2	15	42,50	Apto
18566	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	41	0	19	41,00	Apto
18567	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	37	10	13	34,50	Apto
18568	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18569	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	36	6	18	34,50	Apto
18571	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	36	7	17	34,25	Apto
18572	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18573	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18574	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	30	10	20	27,50	No Apto
18575	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	41	12	7	38,00	Apto
18577	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	23	7	30	21,25	No Apto
18579	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	48	2	10	47,50	Apto
18580	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	43	0	17	43,00	Apto
18582	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	43	5	12	41,75	Apto
18583	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	30	3	27	29,25	No Apto
18584	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	40	19	1	35,25	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18587	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	29	7	24	27,25	No Apto
18588	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	34	13	13	30,75	Apto
18589	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	12	12	33,00	Apto
18590	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	37	2	21	36,50	Apto
18591	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18592	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18593	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18594	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18595	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	34	2	24	33,50	Apto
18596	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18597	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18598	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	27	0	26,25	No Apto
18599	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	48	2	10	47,50	Apto
18602	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18603	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	45	5	10	43,75	Apto
18604	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	47	1	12	46,75	Apto
18605	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	36	2	22	35,50	Apto
18606	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18607	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	25	1	34	24,75	No Apto
18609	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
18610	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	37	8	15	35,00	Apto
18611	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	35	5	20	33,75	Apto
18612	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18613	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18614	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	43	2	15	42,50	Apto
18615	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18616	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18617	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	39	5	16	37,75	Apto
18618	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	38	21	1	32,75	Apto
18619	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	48	1	11	47,75	Apto
18620	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18621	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18622	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	40	6	14	38,50	Apto
18623	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	39	3	18	38,25	Apto
18625	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	31	7	22	29,25	No Apto
18626	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	34	13	13	30,75	Apto
18627	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	41	2	17	40,50	Apto
18629	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18630	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	34	1	25	33,75	Apto
18631	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18632	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	33	2	25	32,50	Apto
18635	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18637	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18639	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18641	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	7	15	36,25	Apto
18643	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	46	8	6	44,00	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18645	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	31	6	23	29,50	No Apto
18646	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18647	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	36	5	19	34,75	Apto
18648	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18649	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	37	3	20	36,25	Apto
18651	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	32	15	13	28,25	No Apto
18652	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18653	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	42	5	13	40,75	Apto
18654	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18655	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18656	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	42	15	3	38,25	Apto
18657	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18658	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	34	9	17	31,75	Apto
18659	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	5	20	33,75	Apto
18660	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18661	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18662	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18664	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18666	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18668	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18669	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	41	6	13	39,50	Apto
18670	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	35	23	2	29,25	No Apto
18671	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18672	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18673	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	34	4	22	33,00	Apto
18674	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	45	2	13	44,50	Apto
18675	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	4	18	37,00	Apto
18676	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	39	8	13	37,00	Apto
18677	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	31	6	23	29,50	No Apto
18678	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	32	5	23	30,75	Apto
18680	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	42	2	16	41,50	Apto
18681	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18682	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	37	3	20	36,25	Apto
18683	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18684	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	19	3	33,25	Apto
18685	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	28	9	23	25,75	No Apto
18686	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	8	11	39,00	Apto
18687	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18688	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18689	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18690	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18691	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	49	1	10	48,75	Apto
18692	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	42	6	12	40,50	Apto
18693	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	49	2	9	48,50	Apto
18694	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18695	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	44	6	10	42,50	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18697	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	41	7	12	39,25	Apto
18698	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18699	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18700	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18701	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18703	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	31	3	26	30,25	Apto
18704	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	43	2	15	42,50	Apto
18706	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18707	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18708	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18709	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18710	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	36	7	17	34,25	Apto
18711	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18712	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	30	4	26	29,00	No Apto
18713	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	15	8	33,25	Apto
18714	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18718	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	47	9	4	44,75	Apto
18719	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	32	7	21	30,25	Apto
18720	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	36	10	14	33,50	Apto
18721	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	45	6	9	43,50	Apto
18723	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	35	5	20	33,75	Apto
18725	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18726	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	44	2	14	43,50	Apto
18727	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	33	3	24	32,25	Apto
18728	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	1	21	37,75	Apto
18729	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18730	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	33	5	22	31,75	Apto
18731	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18732	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18733	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	28	2	30	27,50	No Apto
18734	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18735	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	33	8	19	31,00	Apto
18736	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	41	19	0	36,25	Apto
18738	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	40	1	19	39,75	Apto
18740	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18741	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18742	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	39	21	0	33,75	Apto
18743	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	46	4	10	45,00	Apto
18745	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	36	7	17	34,25	Apto
18746	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18747	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18748	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18749	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	9	13	35,75	Apto
18750	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	7	15	36,25	Apto
18751	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18752	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	45	7	8	43,25	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18753	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	48	3	9	47,25	Apto
18754	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	42	3	15	41,25	Apto
18755	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	46	3	11	45,25	Apto
18756	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18757	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	45	2	13	44,50	Apto
18758	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18759	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18760	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18761	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	37	14	9	33,50	Apto
18762	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	43	3	14	42,25	Apto
18763	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18764	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	53	2	5	52,50	Apto
18765	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18766	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	4	18	37,00	Apto
18767	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18768	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	42	5	13	40,75	Apto
18769	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18771	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18772	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	36	8	16	34,00	Apto
18773	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18774	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	38	0	22	38,00	Apto
18775	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18776	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18777	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18778	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18779	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18780	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	42	4	14	41,00	Apto
18781	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18782	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	47	4	9	46,00	Apto
18783	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
18784	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	36	3	21	35,25	Apto
18785	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	35	2	23	34,50	Apto
18787	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	34	18	8	29,50	No Apto
18789	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	40	6	14	38,50	Apto
18790	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18791	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18792	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18793	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18794	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	40	1	19	39,75	Apto
18795	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18796	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	37	9	14	34,75	Apto
18798	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18799	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
18800	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	46	3	11	45,25	Apto
18801	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	47	2	11	46,50	Apto
18802	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	49	1	10	48,75	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18803	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18804	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18805	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	40	2	18	39,50	Apto
18807	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18809	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18810	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	35	8	17	33,00	Apto
18811	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18812	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18814	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18815	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18817	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	23	13	24	19,75	No Apto
18818	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	8	14	36,00	Apto
18819	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	10	12	35,50	Apto
18820	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	36	4	20	35,00	Apto
18821	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18822	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	47	8	5	45,00	Apto
18823	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18824	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18826	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18827	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18828	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	37	22	1	31,50	Apto
18829	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	40	3	17	39,25	Apto
18830	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	38	6	16	36,50	Apto
18831	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18832	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18833	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18834	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18835	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18836	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18837	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18838	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18839	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	7	15	36,25	Apto
18840	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	39	10	11	36,50	Apto
18841	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	33	5	22	31,75	Apto
18842	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	28	7	25	26,25	No Apto
18843	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18844	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	40	6	14	38,50	Apto
18845	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18846	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18847	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	34	9	17	31,75	Apto
18848	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	45	11	4	42,25	Apto
18849	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18850	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	1	18	40,75	Apto
18851	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18852	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18853	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18854	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	40	4	16	39,00	Apto
18855	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	38	6	16	36,50	Apto
18856	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18857	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	29	13	18	25,75	No Apto
18859	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	2	20	37,50	Apto
18860	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	6	18	34,50	Apto
18861	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	41	5	14	39,75	Apto
18862	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18863	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18864	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	44	2	14	43,50	Apto
18865	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	41	1	18	40,75	Apto
18866	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18867	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	0	25	35,00	Apto
18868	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18869	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	40	0	20	40,00	Apto
18870	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	39	1	20	38,75	Apto
18871	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18872	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	35	4	21	34,00	Apto
18873	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	32	6	22	30,50	Apto
18874	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	31	8	21	29,00	No Apto
18875	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	39	5	16	37,75	Apto
18876	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	38	11	11	35,25	Apto
18877	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18879	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	3	20	36,25	Apto
18880	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	40	8	12	38,00	Apto
18881	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18882	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18884	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18885	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	6	21	31,50	Apto
18886	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18887	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18888	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18889	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18890	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	28	6	26	26,50	No Apto
18891	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18892	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18893	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	37	21	2	31,75	Apto
18894	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18895	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	20	10	30	17,50	No Apto
18896	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	34	5	21	32,75	Apto
18898	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18899	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18901	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18903	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18904	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18905	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	43	11	6	40,25	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18906	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18907	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18908	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	39	3	18	38,25	Apto
18909	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	41	3	16	40,25	Apto
18911	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18912	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18913	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18914	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	15	10	31,25	Apto
18915	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18916	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	7	12	39,25	Apto
18917	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	33	7	20	31,25	Apto
18918	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	51	6	3	49,50	Apto
18920	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18921	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18922	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18924	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18927	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18928	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	34	5	21	32,75	Apto
18929	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	49	2	9	48,50	Apto
18930	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18931	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	50	5	5	48,75	Apto
18932	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	37	2	21	36,50	Apto
18933	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18934	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18935	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18936	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18937	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18938	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	41	9	10	38,75	Apto
18940	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	43	8	9	41,00	Apto
18941	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18942	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	40	8	12	38,00	Apto
18943	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
18944	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	32	4	24	31,00	Apto
18946	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	34	9	17	31,75	Apto
18947	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18948	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18949	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18950	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18952	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	27	10	23	24,50	No Apto
18954	APTO	APTO	APTO	9,00	NO APTO	-	-	-	-	No Apto
18955	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18957	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18959	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	40	3	17	39,25	Apto
18960	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	48	4	8	47,00	Apto
18961	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	30	5	25	28,75	No Apto
18962	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
18963	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	36	1	23	35,75	Apto
18964	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18965	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18966	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18967	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18968	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	32	10	18	29,50	No Apto
18969	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	49	1	10	48,75	Apto
18970	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18971	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	36	4	20	35,00	Apto
18973	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	5	22	31,75	Apto
18974	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18975	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18976	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18977	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18978	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18979	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	22	12	26	19,00	No Apto
18980	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	24	23	13	18,25	No Apto
18981	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18982	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	30	4	26	29,00	No Apto
18984	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	35	8	17	33,00	Apto
18985	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18987	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18988	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	40	6	14	38,50	Apto
18989	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	47	0	13	47,00	Apto
18990	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	40	6	14	38,50	Apto
18991	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	27	7	26	25,25	No Apto
18992	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	27	13	20	23,75	No Apto
18993	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18994	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	5	12	41,75	Apto
18995	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	42	3	15	41,25	Apto
18996	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	2	20	37,50	Apto
18997	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
18998	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	43	3	14	42,25	Apto
18999	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19000	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	32	14	14	28,50	No Apto
19001	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	40	7	13	38,25	Apto
19002	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19004	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	39	1	20	38,75	Apto
19005	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19006	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19007	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19009	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19011	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19012	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	34	21	5	28,75	No Apto
19013	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	29	16	15	25,00	No Apto
19014	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	35	7	18	33,25	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19015	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	28	8	24	26,00	No Apto
19016	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	40	5	15	38,75	Apto
19017	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19018	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19019	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19020	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	34	6	20	32,50	Apto
19021	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19023	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	47	9	4	44,75	Apto
19024	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	41	5	14	39,75	Apto
19025	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	34	26	0	27,50	No Apto
19026	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19027	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19028	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19029	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19030	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19031	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	30	13	17	26,75	No Apto
19033	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	12	10	35,00	Apto
19034	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19035	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	36	1	23	35,75	Apto
19036	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	38	4	18	37,00	Apto
19037	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	28	20	12	23,00	No Apto
19038	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	37	0	23	37,00	Apto
19039	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19040	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19041	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	49	1	10	48,75	Apto
19042	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	6	17	35,50	Apto
19043	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19044	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	27	9	24	24,75	No Apto
19045	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	27	11	22	24,25	No Apto
19046	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19048	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	30	8	22	28,00	No Apto
19049	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19052	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	12	13	32,00	Apto
19054	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	39	3	18	38,25	Apto
19055	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	35	4	21	34,00	Apto
19056	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	38	15	7	34,25	Apto
19057	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	34	5	21	32,75	Apto
19059	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	28	8	24	26,00	No Apto
19061	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19063	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19064	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19066	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19068	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	27	9	24	24,75	No Apto
19069	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	49	5	6	47,75	Apto
19071	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19072	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19073	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	1	21	37,75	Apto
19075	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	42	5	13	40,75	Apto
19076	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19077	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	6	17	35,50	Apto
19078	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	39	13	8	35,75	Apto
19079	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19080	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	26	6	28	24,50	No Apto
19081	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	41	4	15	40,00	Apto
19083	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	8	11	39,00	Apto
19084	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	45	15	0	41,25	Apto
19085	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	32	13	15	28,75	No Apto
19086	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	34	6	20	32,50	Apto
19087	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	3	21	35,25	Apto
19088	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19089	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	23	6	31	21,50	No Apto
19090	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	40	3	17	39,25	Apto
19091	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	33	6	21	31,50	Apto
19092	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19093	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	36	12	12	33,00	Apto
19094	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	33	6	21	31,50	Apto
19095	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19096	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	41	1	18	40,75	Apto
19097	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19099	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19100	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19101	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	37	23	0	31,25	Apto
19102	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	39	2	19	38,50	Apto
19103	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19105	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19106	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	39	4	17	38,00	Apto
19108	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19109	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19110	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	34	3	23	33,25	Apto
19111	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	4	18	37,00	Apto
19113	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19115	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	37	17	6	32,75	Apto
19116	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19117	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19119	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	14	11	31,50	Apto
19120	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19122	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19123	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19124	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19125	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19126	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	40	6	14	38,50	Apto
19127	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	36	5	19	34,75	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19128	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19129	APTO	APTO	APTO	9,00	NO APTO	-	-	-	-	No Apto
19130	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	37	23	0	31,25	Apto
19131	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19132	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	34	3	23	33,25	Apto
19133	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	17	0	38,75	Apto
19134	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	42	9	9	39,75	Apto
19135	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	49	1	10	48,75	Apto
19136	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	43	6	11	41,50	Apto
19137	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	39	7	14	37,25	Apto
19138	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	33	14	13	29,50	No Apto
19139	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	30	8	22	28,00	No Apto
19140	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	30	6	24	28,50	No Apto
19141	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19144	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19145	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	39	3	18	38,25	Apto
19146	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19150	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	33	7	20	31,25	Apto
19151	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	35	10	15	32,50	Apto
19152	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19153	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19155	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	26	3	31	25,25	No Apto
19156	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19157	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19158	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	41	2	17	40,50	Apto
19159	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	35	5	20	33,75	Apto
19160	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	29	2	29	28,50	No Apto
19161	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	32	11	17	29,25	No Apto
19162	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19163	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19164	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	48	7	5	46,25	Apto
19165	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	36	6	18	34,50	Apto
19166	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19167	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19168	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19169	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	32	10	18	29,50	No Apto
19170	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19171	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19172	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	36	2	22	35,50	Apto
19173	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	7	12	39,25	Apto
19174	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19175	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	24	10	26	21,50	No Apto
19176	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19177	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19178	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	28	17	15	23,75	No Apto
19179	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19180	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19184	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	37	3	20	36,25	Apto
19185	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19186	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19188	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19189	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19190	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	36	7	17	34,25	Apto
19192	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	38	3	19	37,25	Apto
19193	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19194	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19195	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	38	1	21	37,75	Apto
19196	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	36	7	17	34,25	Apto
19198	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	26	5	29	24,75	No Apto
19199	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	35	4	21	34,00	Apto
19201	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19202	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19203	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
19204	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19205	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19206	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19210	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19211	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19214	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19215	APTO	APTO	APTO	9,00	NO APTO	-	-	-	-	No Apto
19216	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	35	4	21	34,00	Apto
19217	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	25	5	30	23,75	No Apto
19218	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	47	6	7	45,50	Apto
19219	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19222	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	39	12	9	36,00	Apto
19224	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	31	8	21	29,00	No Apto
19225	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19226	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19227	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19228	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	38	10	12	35,50	Apto
19230	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	40	4	16	39,00	Apto
19231	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19232	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	41	5	14	39,75	Apto
19233	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	42	3	15	41,25	Apto
19234	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	42	4	14	41,00	Apto
19235	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19236	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19237	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19238	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	36	13	11	32,75	Apto
19239	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	38	6	16	36,50	Apto
19240	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	32	20	8	27,00	No Apto
19242	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19243	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19245	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	45	1	14	44,75	Apto
19247	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19249	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	38	9	13	35,75	Apto
19251	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19254	APTO	APTO	APTO	9,00	NO APTO	-	-	-	-	No Apto
19255	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	56	0	4	56,00	Apto
19256	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19257	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	31	10	19	28,50	No Apto
19258	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	30	6	24	28,50	No Apto
19259	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	35	8	17	33,00	Apto
19260	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19264	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19265	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	37	10	13	34,50	Apto
19266	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19269	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19270	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	33	4	23	32,00	Apto
19271	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19272	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19274	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	41	6	13	39,50	Apto
19276	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	27	0	26,25	No Apto
19277	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19278	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	31	3	26	30,25	Apto
19279	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	38	2	20	37,50	Apto
19280	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	25	10	25	22,50	No Apto
19281	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19282	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	37	11	12	34,25	Apto
19283	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19284	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	40	8	12	38,00	Apto
19286	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	37	21	2	31,75	Apto
19288	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	38	5	17	36,75	Apto
19289	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19291	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19292	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	3	19	37,25	Apto
19293	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19295	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	40	2	18	39,50	Apto
19296	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	39	16	5	35,00	Apto
19297	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	39	3	18	38,25	Apto
19298	APTO	APTO	APTO	20,00	APTO	40	7	13	38,25	Apto
19300	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19301	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19302	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	28	14	18	24,50	No Apto
19304	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19305	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	38	9	13	35,75	Apto
19306	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	42	7	11	40,25	Apto
19307	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	43	3	14	42,25	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19309	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	31	12	17	28,00	No Apto
19311	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19312	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	30	19	11	25,25	No Apto
19313	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	31	3	26	30,25	Apto
19314	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19315	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19317	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	25	3	32	24,25	No Apto
19318	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19320	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19321	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	26	10	24	23,50	No Apto
19323	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	27	22	11	21,50	No Apto
19324	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19326	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19327	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19328	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	37	11	12	34,25	Apto
19331	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19332	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	4	23	32,00	Apto
19333	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	43	4	13	42,00	Apto
19334	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19335	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19338	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19339	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	29	7	24	27,25	No Apto
19340	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	33	3	24	32,25	Apto
19341	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	32	7	21	30,25	Apto
19342	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	30	12	18	27,00	No Apto
19344	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	36	17	7	31,75	Apto
19345	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	44	5	11	42,75	Apto
19346	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19348	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	28	6	26	26,50	No Apto
19349	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19350	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19351	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19353	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19354	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	30	4	26	29,00	No Apto
19355	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	46	5	9	44,75	Apto
19356	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19357	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19358	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19359	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19361	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	35	6	19	33,50	Apto
19363	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19364	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	31	21	8	25,75	No Apto
19366	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	44	7	9	42,25	Apto
19367	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19368	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	27	14	19	23,50	No Apto
19369	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	22	4	34	21,00	No Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19370	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19371	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	37	14	9	33,50	Apto
19374	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	34	7	19	32,25	Apto
19378	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19379	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19380	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19382	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19383	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19384	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	26	21	13	20,75	No Apto
19385	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19386	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19387	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19390	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19392	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19393	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	32	6	22	30,50	Apto
19394	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19395	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	37	22	1	31,50	Apto
19399	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19400	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19401	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19403	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	38	8	14	36,00	Apto
19404	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19405	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19406	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19407	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	34	3	23	33,25	Apto
19408	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	24	8	28	22,00	No Apto
19409	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	29	18	13	24,50	No Apto
19410	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	27	18	15	22,50	No Apto
19411	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19412	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19413	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	36	18	6	31,50	Apto
19416	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19418	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	40	5	15	38,75	Apto
19419	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19420	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	30	9	21	27,75	No Apto
19422	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	33	9	18	30,75	Apto
19423	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	33	6	21	31,50	Apto
19426	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	33	7	20	31,25	Apto
19427	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	33	11	16	30,25	Apto
19428	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19429	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19430	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	31	8	21	29,00	No Apto
19431	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19432	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	24	21	15	18,75	No Apto
19433	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	18	7	30,50	Apto
19435	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	36	3	21	35,25	Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19437	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	43	14	3	39,50	Apto
19438	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19440	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19443	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19444	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	46	5	9	44,75	Apto
19445	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	38	2	20	37,50	Apto
19449	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19452	APTO	APTO	APTO	10,00	APTO	28	25	7	21,75	No Apto
19453	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	39	3	18	38,25	Apto
19455	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19456	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	37	8	15	35,00	Apto
19458	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	34	6	20	32,50	Apto
19459	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19460	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	41	8	11	39,00	Apto
19464	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19465	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19466	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	30	16	14	26,00	No Apto
19467	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19468	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19472	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19474	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	27	16	17	23,00	No Apto
19475	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19476	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	37	6	17	35,50	Apto
19478	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19479	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19480	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	41	5	14	39,75	Apto
19481	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19483	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	48	6	6	46,50	Apto
19485	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19488	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	34	25	1	27,75	No Apto
19489	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19490	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19491	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19492	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19493	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	37	19	4	32,25	Apto
19494	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	35	6	19	33,50	Apto
19495	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	28	9	23	25,75	No Apto
19496	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19497	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19498	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	26	15	19	22,25	No Apto
19499	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19500	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	32	14	14	28,50	No Apto
19501	APTO	APTO	APTO	19,00	APTO	26	8	26	24,00	No Apto
19504	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19505	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19507	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	30	17	13	25,75	No Apto



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGO ASPIRANTE	PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS			PRL/IGUALDAD (Nota máxima 20- nota de corte 10) APTO/NO APTO		ACIERTOS	ERRORES	OMISIONES	NOTA PRUEBA CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Nota máxima 60- nota de corte 30)	RESULTADO
	APTITUDES	COMPETENCIAS	RESULTADO COMPETENCIAS- APTITUDES							
19511	APTO	APTO	APTO	14,00	APTO	33	14	13	29,50	No Apto
19513	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	35	3	22	34,25	Apto
19514	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	44	3	13	43,25	Apto
19515	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	38	4	18	37,00	Apto
19516	APTO	APTO	APTO	17,00	APTO	44	3	13	43,25	Apto
19517	APTO	APTO	APTO	9,00	NO APTO	-	-	-	-	No Apto
19518	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	35	5	20	33,75	Apto
19521	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	31	8	21	29,00	No Apto
19523	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19524	APTO	APTO	APTO	11,00	APTO	35	10	15	32,50	Apto
19526	APTO	APTO	APTO	18,00	APTO	43	5	12	41,75	Apto
19528	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19529	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19531	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19532	NO APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19533	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19535	APTO	APTO	APTO	16,00	APTO	24	8	28	22,00	No Apto
19536	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19537	APTO	NO APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19538	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	45	8	7	43,00	Apto
19540	APTO	APTO	APTO	13,00	APTO	49	9	2	46,75	Apto
19541	APTO	APTO	APTO	12,00	APTO	28	5	27	26,75	No Apto
19542	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19544	NO APTO	APTO	NO APTO	-	-	-	-	-	-	No Apto
19546	APTO	APTO	APTO	15,00	APTO	32	15	13	28,25	No Apto

Por último, a continuación figuran los códigos de aspirante de aquellas personas que encontrándose admitidas en el listado definitivo de solicitudes para participar en el proceso selectivo, no concurrieron a las pruebas de examen del mismo:

CÓDIGOS DE INSCRIPCIÓN NO PRESENTADOS														
18057	18059	18062	18066	18080	18089	18109	18125	18139	18144	18240	18257	18277	18281	18283
18284	18313	18343	18363	18371	18372	18413	18415	18416	18417	18464	18469	18471	18485	18501
18502	18507	18515	18570	18576	18578	18581	18585	18586	18608	18628	18633	18640	18642	18644
18663	18667	18696	18702	18705	18716	18717	18722	18737	18770	18786	18788	18806	18808	18813
18816	18825	18878	18883	18897	18902	18910	18923	18939	18945	18953	18956	18972	18986	19010
19022	19051	19053	19060	19062	19065	19067	19074	19082	19098	19114	19142	19143	19149	19181
19183	19187	19191	19197	19200	19207	19208	19209	19212	19213	19220	19221	19223	19229	19241
19244	19246	19250	19252	19253	19262	19263	19267	19268	19273	19285	19287	19290	19294	19303
19308	19310	19325	19329	19330	19337	19343	19347	19352	19360	19362	19372	19373	19376	19377



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023

CÓDIGOS DE INSCRIPCIÓN NO PRESENTADOS														
19381	19388	19389	19391	19402	19414	19415	19417	19421	19424	19425	19434	19439	19442	19446
19447	19448	19450	19451	19454	19457	19461	19470	19473	19482	19486	19487	19502	19503	19506
19508	19509	19510	19512	19522	19525	19527	19530	19534	19539	19545				

Se informa que, para la publicación de la relación definitiva de resultados de esta fase, en caso de empate de puntuación en la prueba de conocimientos profesionales, el orden se establecerá en función de la mejor nota en la prueba de PRL e Igualdad, y si el empate persistiera, se considerará, respecto del examen teórico, el mayor número de aciertos, en siguiente lugar, el menor número de errores y por último el menor número de omisiones en las respuestas. Si en cualquier caso no se rompiera el empate, se ordenará por número de aspirante.

Se indica que la valoración de Aptitudes y Competencias es el resultado del tratamiento y análisis realizado por la empresa encargada del diseño de estas pruebas, de reconocido prestigio, que ha sido seleccionada por EMT mediante concurso público. Por tanto, no existirán modificaciones respecto a los resultados de esas pruebas.

Ante la presente Resolución Provisional de resultados se podrá presentar alegaciones, en el plazo de cinco días naturales a contar desde el siguiente a esta publicación, a través del correo electrónico desarrollo.RRHH.seleccion@emtmadrid.es y desde la misma cuenta de correo con la que se realizó la inscripción. Asimismo, se indica que las reclamaciones no deberán incluir ningún dato de la persona inscrita, por lo que se interpondrán con el código asignado en la inscripción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.



Madrid, 22 de septiembre de 2023



Publicación: 22-09-2023

Retirada: 31-12-2023